



Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE ÎNCERCARE

analize apa

Nr. 3087 / 14.06.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 11.06.2019

Data primirii probelor: 11.06.2019

Data executarii: 11.06.2019

Data finalizarii: 14.06.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
5126	apa potabila / Retele Orastioara de Sus - magazin Costesti	flacon plastic 500ml, flacon sticla 500ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 5126

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Determinare organoleptica miros*(apa potabila) / SR EN 1622:2007	-	Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala	Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala
Conductivitate (apa potabila) / SR EN 27888:1997	μS/cm la 20°C	Max 2500	126
Amoniu (apa potabila) / Metoda spectrometrica - Metoda kituri LCK-304	mg/l	0,5	0,05
Nitriti (apa potabila) / Metoda spectrometrica - Metoda Kituri LCK-341	mg/l	0,5	< 0,05
Nitrati (apa potabila) / Metoda spectrometrica - Metoda Kituri LCK-339	mg/l	50	1,90
Turbiditate (apa potabila) / SR EN ISO 7027-1:2016	FNU	5	0,65
pH (apa potabila) / SR ISO 10523-2012	unitati pH	>=6,5 ; <=9,5	7,08 la T=22 grade C
Oxidabilitate*(apa potabila) / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	5	1,68
Duritate totala*(apa potabila) / SR ISO 6059:2008	grd.germ	Min.5	2,44
Clostridium perfringens * / SR EN ISO 14189:2017	ufc/100 ml	0	0

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date parțiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 3087 / 14.06.2019

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

CONCLUZII LABORATOR:

Rezultatele notate "<" reprezinta valori situate sub limita de cuantificare a metodei. CMA: concentratia maxima admisa

Responsabil incercare chimie

chim. Braila Mirela
Ciorbea *Cristiana Alina*
[Signature]
cod: 540089

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

[Signature]

Responsabil incercare microbiologie

dr. Perta Iuliana

[Stamp]
PERTA IULIANA
medic primar laborator
cod 587628

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.

	ROMANIA
	MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara	
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro	

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 3089 / 19.06.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie
 Recoltat de: Trasculescu Elena
 Data recoltarii probelor: 11.06.2019
 Data primirii probelor: 11.06.2019
 Data executarii: 11.06.2019
 Data finalizarii: 19.06.2019
 Scopul solicitarii: Monitorizare control
 Document insotitor: proces verbal de prelevare
 Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului
 Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
5128	apa potabila / Retele Orastioara de Sus - Magazin Costesti	flacon plastic 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 5128

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Aluminiu (apa potabila) / SR EN ISO 15586/2008	µg/l	200	18,54

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare


OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare chimie
 chim. Braila Mirela


 BRILA MIRELA
 19.06.2019

Medic sef laborator
 dr. Sovarschi Estera


 Estera Grația Sovarschi
 medic primar laborator clinic
 COD 888756

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.



Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 2935 / 06.06.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 04.06.2019

Data primirii probelor: 04.06.2019

Data executarii: 04.06.2019

Data finalizarii: 06.06.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recoltare	Mod prezentare, abateri
4884	apa potabila / retele Orastioara de Sus - Bucium Casa nr. 115	flacon plastic 500 ml, flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 4884

Parametri determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. de comparata
Clor rezidual total*(apa potabila) / SR EN ISO 7393-2:2018	mg/l	Clorul rezidual liber trebuie sa reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total	0,39
Clor rezidual liber (apa potabila) / SR EN ISO 7393-2:2018	mg/l	$\geq 0,1; \leq 0,5$	0,38
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Intervalul valoric al CMA pentru clor rezidual liber trebuie respectat in retea de distributie; (bransament, capat de retea)

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.

	ROMANIA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA
	Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara Tel: 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@aspbd.ro Web Site: www.aspbd.ro

Laborator Diagnostic și investigație în Sănătate Publică Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 2935 / 06.06.2019

Responsabil încercare chimie
chim. Braila Mirela

BRĂILA MIRELA ANISOARA

Medic șef laborator
dr. Sovarschi Estera

Responsabil încercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
cod 687626

Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
cod 687626

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la produsul supus analizei.
Avertisment: Este interzisă reproducerea totală sau parțială a buletinului de analiză sau folosirea unor date parțiale din buletin precum și extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiză direct pe certificarea produselor similare.
Observațiile, interpretările și concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.
Operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub număr 34141.



Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE ÎNCERCARE

analize apa

Nr. 1991 / 18.04.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 16.04.2019

Data primirii probelor: 16.04.2019

Data executarii: 16.04.2019

Data finalizarii: 18.04.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare de control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
3264	apa potabila / robinet Magazin Ludesti de Jos	flacon plastic 500 ml, flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 3264

Parametri determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Determinare organoleptica miros*(apa potabila) / SR EN 1622:2007	-	Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala	Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala
Conductivitate (apa potabila) / SR EN 27888:1997	μS/cm la 20°C	Max 2500	120
Duritate totala* (apa potabila) / SR ISO 6059:2008	grd.germ.	Min. 5	3,02
Amoniu (apa potabila) / Metoda spectrometrica - Metoda kituri LCK-304	mg/l	0,5	<0,02
Nitriti (apa potabila) / Metoda spectrometrica - Metoda Kituri LCK-341	mg/l	0,5	< 0,05
Nitrati (apa potabila) / Metoda spectrometrica - Metoda Kituri LCK-339	mg/l	50	1,94
Turbiditate (apa potabila) / SR EN ISO 7027-1:2016	FNU	5	0,47
pH (apa potabila) / SR ISO 10523-2012	unitati pH	>=6,5 ; <=9,5	7,37 la T=21 grade C
Oxidabilitate* (apa potabila) / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	5	0,82
Clostridium perfringens * / SR EN ISO 14189:2017	ufc/100 ml	0	0

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date parțiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal sub numar 34141.

	ROMANIA
	MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara	
☎ 0254.211.848 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro	

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 1991 / 18.04.2019

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Analizele marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare chimie
chim. Braila Mirela

BRAILA MIRELA - HUNEDOARA

COD 340070

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 638755

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

PERTA IULIANA
dr. primar laborator
COD 638755

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.