

| S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CP. 335.700, Jud.Hunedoara</b><br><b>Str.Piața Victoriei nr.19</b><br><b>Reg.Com.J/200675/1998 - R.3186960</b><br><b>Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242</b><br><b>e-mail activitatea_goscom@yahoo.com</b> | <b>OPERATOR LICENTAT</b><br><b>A.N.R.S.C</b><br><b>Servicii publice:</b><br><b>Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal</b><br><b>Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate</b> | <b>OPERATOR CERTIFICAT</b><br><b>SIMTEX-OC</b><br><b>ISO 9001 REGISTERED C.1197.2</b><br><b>ISO 14001 REGISTERED C.1197.1</b><br><b>ISO 14001 REGISTERED M.675.1</b><br><b>ONAS 18001 REGISTERED S.409.100</b> |

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile, Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara  
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator\_activitatea @yahoo.com

### RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1064 / 09.07.2019

PROBA: Apa potabila

DATA si ORA prelevarii: 09.07.2019

LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Statie Costesti-iesire

PRELEVATOR: Trasculescu Elena

COD PROBA: 1064



CLIENT,nume si adresa SC ACTIVITATEA GOSCOM SA

| Parametrii determinati/<br>Metoda de analiza                   | UM                      | Concentratia maxima<br>admisa                           | Valoarea<br>determinata                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CULOARE<br>SR ISO 7887-02                                      |                         | Acceptabil consumatorilor<br>nici o modificare anormala | Acceptabil consumatorilor<br>nici o modificare anormala |
| GUST<br>SR EN 1662-2007                                        |                         | Acceptabil consumatorilor<br>nici o modificare anormala | Acceptabil consumatorilor<br>nici o modificare anormala |
| MIOROS<br>SR EN 1662-2007                                      |                         | Acceptabil consumatorilor<br>nici o modificare anormala | Acceptabil consumatorilor<br>nici o modificare anormala |
| pH<br>SR ISO 10523-2002                                        | unitati pH              | >=6,5, <=9,5                                            | 7.0                                                     |
| CONDUCTIVITATE<br>SR EN 27888/1997                             | microS/cm<br>la 20 gr.C | Max.2500                                                | 131.2                                                   |
| TURBIDITATE<br>SR EN ISO 7027-1/2007                           | FNU                     | Max. 5                                                  | 0.46                                                    |
| ALUMINIU<br>SR ISO 10566-2001                                  | micrograme/l            | Max. 200                                                | 25.11                                                   |
| AMONIU<br>SR ISO 7150-1/2001                                   | mg/l                    | Max. 0,5                                                | <0.02                                                   |
| NITRATI<br>SR ISO 7890-3/2000                                  | mg/l                    | Max.50                                                  | 2.11                                                    |
| NITRITI<br>SR EN 26777-2002                                    | mg/l                    | Max.0,5                                                 | <0.02                                                   |
| CLOR REZIDUAL LIBER<br>STAS 6364-78                            | mg/l                    | >=0,1 ; <= 0,5                                          | 0.58                                                    |
| CLORURI<br>SR ISO 9297/2001                                    | mg/l                    | Max.250                                                 | 5.1                                                     |
| DURITATE TOTALA<br>SR ISO 6059-2008                            | grade<br>germane        | Min. 5                                                  | 3.36                                                    |
| OXIDABILITATE(Indice de<br>permanganat)<br>SR EN ISO 8467-2001 | mg O2/l                 | Max.5                                                   | 1.03                                                    |

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator  
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,  
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta: Ylaicu Sorina

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA  
ORASTIE  
LABORATOR  
analiză apă potabilă

F-17-01 Rev1/Ed.1

Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

## RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 3767 / 12.07.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 09.07.2019

Data primirii probelor: 09.07.2019

Data executarii: 09.07.2019

Data finalizarii: 12.07.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare de control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

| Cod proba | Denumirea / Tipul probei / Punct recolta             | Mod prezentare, abateri |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6168      | apa potabila / robinet iesire statia de apa Costesti | flacon sticla 500 ml    |

### REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 6168

| Parametrii determinati / Metoda de analiza        | U.M.       | Concentri max admisa       | Val determinata |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------|
| Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004    | ufc/ml     | Nici o modificare anormala | nedetectat      |
| Clostridium perfringens * / SR EN ISO 14189:2017  | ufc/100 ml | 0                          | 0               |
| Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004 | ufc/ml     | Nicio modificare anormala  | nedetectat      |

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Analizele marcate cu \* nu sunt acoperite de acreditarea RENAR

### OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Medic sef laborator  
dr. Sovarschi Estera

*Estera Gratiela Sovarschi*  
medic primar laborator clinic  
COD 376756

Responsabil incercare microbiologie  
dr. Nimu Felicia

*Dr. Nimu Felicia*  
Medic Primar Laborator

**Declaratie:** Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

**Avertisment:** Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.

| S.C. ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CP. 335.700, Jud. Hunedoara</b><br><b>Str. Plata Victoriei nr. 19</b><br><b>Reg. Com. J/2006/5/1998 - R 3186960</b><br><b>Tel: 0254/241.723 Fax: 0254/242.242</b><br><b>e-mail activitatea_goscom@yahoo.com</b> | <b>OPERATOR LICENTIIAT</b><br><b>ANRSC</b><br><b>Servicii publice:</b><br><b>Ordin nr. 302/2006/2011- Apa-Canal</b><br><b>Ordin nr. 303/2006/2011- Salubritate</b> | <b>OPERATOR CERTIFICAT</b><br><b>SIMTEX-OC</b><br><b>ISO 9001 REGISTERED C.1197.2</b><br><b>ISO 14001 REGISTERED C.1197.1</b><br><b>ISO 14001 REGISTERED M.675.1</b><br><b>OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100</b> |

Laboratorul Stăției de tratare a apei potabile, Orăștie, str. Dealul Mic jud. Hunedoara  
Tel. 0736 397 173, e-mail: laborator\_activitatea@yahoo.com

### RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1058 / 02.07.2019

PROBA: Apa potabila

DATA si ORA prelevării: 02.07.2019

LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Stația Costești- Iesire

PRELEVATOR: Trăsculescu Elena

COD PROBA: 1058


CLIENT, nume si adresa Intern

| Parametrii determinati/<br>Metoda de analiza                    | UM                      | Concentratia maxima<br>admisa                           | Valoarea<br>determinata |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| CULOARE<br>SR ISO 7887-02                                       |                         | Acceptabil consumatorilor<br>nici o modificare anormala |                         |
| GUST<br>SR EN 1662-2007                                         |                         | Acceptabil consumatorilor<br>nici o modificare anormala |                         |
| MIROS<br>SR EN 1662-2007                                        |                         | Acceptabil consumatorilor<br>nici o modificare anormala |                         |
| pH<br>SR ISO 10523-2002                                         | unitati pH              | $\geq 6,5$ ; $\leq 9,5$                                 |                         |
| CONDUCTIVITATE<br>SR EN 27888/1997                              | microS/cm<br>la 20 gr.C | Max. 2500                                               |                         |
| TURBIDITATE<br>SR EN ISO 7027-1/2007                            | FNU                     | Max. 5                                                  |                         |
| ALUMINIU<br>SR ISO 10566-2001                                   | micrograme/l            | Max. 200                                                |                         |
| AMONIU<br>SR ISO 7150-1/2001                                    | mg/l                    | Max. 0,5                                                |                         |
| NITRATI<br>SR ISO 7890-3/2000                                   | mg/l                    | Max. 50                                                 |                         |
| NITRITI<br>SR EN 26777-2002                                     | mg/l                    | Max. 0,5                                                |                         |
| CLOR REZIDUAL LIBER<br>STAS 6364-78                             | mg/l                    | $\geq 0,1$ ; $\leq 0,5$                                 | 0.58                    |
| CLORURI<br>SR ISO 9297/2001                                     | mg/l                    | Max. 250                                                |                         |
| DURITATE TOTALA<br>SR ISO 6059-2008                             | grade<br>germane        | Min. 5                                                  |                         |
| OXIDABILITATE (Indice de<br>permanganat)<br>SR EN ISO 8467-2001 | mg O2/l                 | Max. 5                                                  |                         |

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator  
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,  
Ing. Trăsculescu Elena

Laboranta: Bora Anisia



S.C. ACTIVITATEA GOSCOM SA  
ORĂȘTIE  
LABORATOR  
analiză apă potabilă

F-17-01 Rev1/Ed.1



Laborator Diagnostic si investigare in Sanatate Publica Deva

## RAPORT DE INCERCARE

analize apa  
Nr. 3630 / 04.07.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie  
Recoltat de: as Toma Ancuta, Trasculescu Elena  
Data recoltarii probelor: 02.07.2019  
Data primirii probelor: 02.07.2019  
Data executarii: 02.07.2019  
Data finalizarii: 04.07.2019  
Scopul solicitarii: Monitorizare control  
Document insotitor: proces verbal de prelevare  
Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului  
Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

| Cod proba | Denumirea / Tipul probei / Punct recolta             | Mod prezentare laborator |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5966      | apa potabila / robinet iesire statia de apa Costesti | flacon sticla 500 ml     |

### REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 5966

| Parametrii determinati / Metoda de analiza                              | UM        | Concentr. max. admisa | Val. determinata |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 | ufc/100ml | 0                     | 0                |
| Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002                          | ufc/100ml | 0                     | 0                |

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

### OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Medic sef laborator  
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi  
medic primar laborator clinic  
COD 557756

Responsabil incercare microbiologie  
dr. Nimu Felicia

Dr. Nimu Felicia  
Nimu Felicia

**Declaratie:** Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

**Avertisment:** Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal sub numar 34141.