

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara Str.Piata Victoriei nr.19 Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960 Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENTIIAT A.N.R.S.C Servicii publice : Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1195 / 14.01.2020

PROBA: Apa potabila

DATA si ORA prelevarii: 14.01.2020

LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Statia Dealul Mic Orastie-iesire

PRELEVATOR: Trasculescu Elena


COD PROBA: 1195

CLIENT,nume si adresa Monitorizare de control

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	6.8
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	53.5
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	0.78
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	4
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	0.008
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	0.426
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	0.004
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.61
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	3.89
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	1.90
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	1.51

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena



Laboranta
Adam Carmen



F-17-01 Rev1/Ed.1

SC ACTIVITATEA GOSCOM
ORASTIE
LABORATOR
analiza

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara Str.Piata Victoriei nr.19 Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960 Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENTAT A.N.R.S.C Servicii publice : Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE


Nr. 1187 / 08.01.2020

PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii: 08.01.2020
LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Statia Orastie-iesire
PRELEVATOR: Trasculescu elena
COD PROBA: 1187
CLIENT,nume si adresa Monitorizare de control

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.54
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena



Laboranta
Adam Carmen



F-17-01 Rev1/Ed.1

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORĂȘTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara Str.Piata Victoriei nr.19 Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960 Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENTAT A.N.R.S.C Servicii publice : Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE


Nr. 1174 / 10.12.2019

PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii: 10.12.2019
LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Statia Orastie-iesire
PRELEVATOR: Trasculescu Elena
COD PROBA: 1174
CLIENT,nume si adresa -monitorizare control


Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,5	0.69
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena



Laboranta
Suciu Rodica



F-17-01 Rev1/Ed.1

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORASTIE
LABORATOR
analiza apă potabilă

S.C ACTIVITATEA GOSCOM SA ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara Str.Piata Victoriei nr.19 Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960 Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENTIIAT A.N.R.S.C Servicii publice : Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 ISO 14001 REGISTERED C.1197.1 M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE


Nr. 1179 / 17.12.2019

PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii: 17.12.2019
LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Statia Dealul Mic Orastie-iesire
PRELEVATOR: Trasculescu Elena
COD PROBA: 1179
CLIENT, nume si adresa monitorizare de control


Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.59
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena



Laboranta
Suciu Rodica



F-17-01 Rev1/Ed.1

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORĂȘTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

	ROMANIA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA
	Deva, str. 22 Decembrie, nr. 38, cod poștal 330190, județul Hunedoara ☎ 0254.211.843 Fax: 0254.213.755 E-mail: deva@orpha.ro Web Site: www.orpha.ro
	Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prețurilor Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141



acreditat pentru
INCERCARE
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 600

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 6916 / 19.12.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 17.12.2019

Data primirii probelor: 17.12.2019

Data executarii: 17.12.2019

Data finalizarii: 19.12.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Modul de ambalare / Ambon
11276	apa potabila / robinet iesire statie apa Dealu Mic , Orastie	flacon sticla 500ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 11276

Parametri determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentratia admisa	Valoarea
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Ue reprezinta incertitudinea de masurare extinsa

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Responsabil incercare microbiologie
dr. Nimu Felicia

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

	ROMANIA MINISTERUL SANATATII DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETELUI HUNEDOARA
	Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod postal 350190, judetul Hunedoara Tel: 0254-211.349 Fax: 0254-213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prețurilor și a Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva



RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 6812 / 12.12.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 10.12.2019

Data primirii probelor: 10.12.2019

Data executarii: 10.12.2019

Data finalizarii: 12.12.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Modul de ambalare
11092	apa potabila / robinet iesire statie apa Dealu Mic , Orastie	flacon sticla 500ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 11092

Parametri determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentratia	Valoarea maxima
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Ue reprezinta incertitudinea de masurare extinsa

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Nimu Felicia

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator clinic
COD 866756

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date parțiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

	ROMANIA
	MINISTERUL SANATATII
	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI HUNEDOARA
	Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod postal 330190, judetul Hunedoara Tel: 0254-311.344 Fax: 0254-311.759 E-mail: dsa@hunedoara.ro Web Site: www.hunedoara.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141	

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva



RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 6649 / 05.12.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie
 Recoltat de: Trasculescu Elena
 Data recoltarii probelor: 03.12.2019
 Data primirii probelor: 03.12.2019
 Data executarii: 03.12.2019
 Data finalizarii: 05.12.2019
 Scopul solicitarii: Monitorizare de control
 Document insotitor: proces verbal de prelevare
 Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului
 Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct de recoltare	Conținut
10829	apa potabila / robinet iesire statia de apa Dealu Mic, Orastie	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 10829

Parametri determinati / Metoda de analiza	U.M.	Rezultat	Concentratia admisa / Valoarea similara	Concentratia similara
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0

Acest buletin a fost întocmit în două exemplare
 Ue reprezintă incertitudinea de măsurare extinsă

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
 dr. Perta Iuliana

Medic sef laborator
 dr. Sovarschi Estera

Dr. PERTA IULIANA
 medic primar microbiologie
 cod 68

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

	ROMANIA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA
	Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara ☎ 0254.211.845 Fax: 0254.215.736 E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva



RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 6437 / 28.11.2019

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltarii probelor: 26.11.2019

Data primirii probelor: 26.11.2019

Data executarii: 26.11.2019

Data finalizarii: 28.11.2019

Scopul solicitarii: Monitorizare de control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod prezentare, abateri
10530	apa potabila / robinet iesire statia de apa Dealu Mic, Orastie	flacon sticla 500ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 10530

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentr. admis.	Val. determinata
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Ue reprezinta incertitudinea de masurare extinsa

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
cod 437626

Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
cod 437626

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date parțiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.