

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara Str.Piata Victoriei nr.19 Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960 Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENTIIAT A.N.R.S.C Servicii publice : Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 ISO 14001 REGISTERED C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea @yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1253 / 18.03.2020

PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii: 18.03.2020
LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Retele Turdas-Primaria Turdas
PRELEVATOR: Trasculescu Elena
COD PROBA: 1253
CLIENT,nume si adresa Monitorizare Control

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,5	0.21
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta
Luput Doina

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORASTIE
LABORATOR
analiza apa potabila

F-17-01 Rev1/Ed.1

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara Str.Piata Victoriei nr.19 Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960 Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENTAT A.N.R.S.C Servicii publice : Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 ISO 14001 REGISTERED C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1248 / 10.03.2020

PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii: 10.03.2020
LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Retele Turdas-Primaria Turdas
PRELEVATOR: Trasculescu Elena
COD PROBA: 1248
CLIENT,nume si adresa Monitorizare Control

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,5	0.11
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	


Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta
Adam Carmen

F-17-01 Rev1/Ed.1

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A
ORASTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

	ROMANIA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA
	Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod postal 330190, județul Hunedoara ☎ 0254.211.548 Fax: 0254.213.758 E-mail: deva@asphd.ro Web Site: www.asphd.ro Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

acreditat pentru
INCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI600

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 1308 / 12.03.2020

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculesc Elena

Data recoltarii probelor: 10.03.2020

Data primirii probelor: 10.03.2020

Data executarii: 10.03.2020

Data finalizarii: 12.03.2020

Scopul solicitarii: Monitorizare de control

Document insotitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recolta	Mod. prezentare, abateri
2120	apa potabila / robinet Primaria Turdas	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 2120

Parametri determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentratie admis.	Val. determinata
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Ue reprezinta incertitudinea de masurare extinsa

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera

Estera Gratiela Sovarschi
medic primar laborator clinic
CCD 868756

Dr. PERTA IULIANA
medic microbiolog
CCD 647836

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara Str.Piata Victoriei nr.19 Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960 Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENTAT A.N.R.S.C Servicii publice : Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE


Nr. 1204 / 14.01.2020

PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii: 14.01.2020
LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Retele Turdas-Rapas nr.1
PRELEVATOR: Trasculescu Elena
COD PROBA: 1201204
CLIENT,nume si adresa Verificare interna


Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	6.9
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	60.3
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	3.77
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	4
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	0.009
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	0.522
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	0.004
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,5	0.17
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	3.89
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	2.02
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	2.00

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena



Laboranta
Adam Carmen



F-17-01 Rev1/Ed.1

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORASTIE
LABORATOR
analiza apă potabilă

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara Str.Piata Victoriei nr.19 Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960 Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENTAT A.N.R.S.C Servicii publice : Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1203 / 14.01.2020

PROBA: Apa potabila

DATA si ORA prelevarii: 14.01.2020

LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Retele Turdas-Spini Magazin

PRELEVATOR: Trasculescu Elena

COD PROBA: 1203

CLIENT, nume si adresa Verificare interna

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	$\geq 6,5$; $\leq 9,5$	6.9
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	61.1
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	3.65
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	4
AMONIU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	0.009
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	0.432
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	0.004
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	$\geq 0,1$; $\leq 0,5$	0.24
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	3.89
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	2.02
OXIDABILITATE (Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	1.96

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta
Adam Carmen

F-17-01 Rev1/Ed.1

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A
ORASTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

S.C ACTIVITATEA GOSCOM S.A ORASTIE		
CP. 335.700 , Jud Hunedoara Str.Piata Victoriei nr.19 Reg.Com.J/20/675/1998 – R 3186960 Tel:0254/241.723 Fax:0254/242.242 e-mail activitatea_goscom@yahoo.com	OPERATOR LICENTIIAT A.N.R.S.C Servicii publice : Ordin nr.302/2006/2011- Apa-Canal Ordin nr :303/2006 /2011- Salubritate	OPERATOR CERTIFICAT SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.1197.2 C.1197.1 ISO 14001 REGISTERED M.675.1 OHSAS 18001 REGISTERED S.409.100

Laboratorul Statiei de tratare a apei potabile , Orastie, str. Dealul Mic jud, Hunedoara
Tel.0736 397 173, e-mail: laborator_activitatea@yahoo.com

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 1202 / 14.01.2020

PROBA: Apa potabila
DATA si ORA prelevarii: 14.01.2020
LOCUL/PUNCTUL de prelevare: Retele Turdas-Primaria Turdas
PRELEVATOR: Trasculescu Elena
COD PROBA: 1202
CLIENT,nume si adresa Verificare interna

Parametrii determinati/ Metoda de analiza	UM	Concentratia maxima admisa	Valoarea determinata
CULOARE SR ISO 7887-02		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
GUST SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
MIROS SR EN 1662-2007		Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala	Acceptabil consumatorilor nici o modificare anormala
pH SR ISO 10523-2002	unitati pH	>=6,5; <=9,5	6.8
CONDUCTIVITATE SR EN 27888/1997	microS/cm la 20 gr.C	Max.2500	62.2
TURBIDITATE SR EN ISO 7027-1/2007	FNU	Max. 5	3.21
ALUMINIU SR ISO 10566-2001	micrograme/l	Max. 200	5
AMONTU SR ISO 7150-1/2001	mg/l	Max. 0,5	0.009
NITRATI SR ISO 7890-3/2000	mg/l	Max.50	0.434
NITRITI SR EN 26777-2002	mg/l	Max.0,5	0.005
CLOR REZIDUAL LIBER STAS 6364-78	mg/l	>=0,1 ; <= 0,5	0.15
CLORURI SR ISO 9297/2001	mg/l	Max.250	3.89
DURITATE TOTALA SR ISO 6059-2008	grade germane	Min. 5	2.02
OXIDABILITATE(Indice de permanganat) SR EN ISO 8467-2001	mg O2/l	Max.5	1.84

Buletinul de analiza se refera strict la probele receptionate si analizate in laborator
Se interzice reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza

Sef laborator,
Ing.Trasculescu Elena

Laboranta
Adam Carmen

F-17-01 Rev1/Ed.1

SC ACTIVITATEA GOSCOM SA
ORASTIE
LABORATOR
analiză apă potabilă

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 159 / 17.01.2020

Identificare client: SC Activitatea Goscom SA Orastie

Recoltat de: Trasculescu Elena

Data recoltării probelor: 14.01.2020

Data primirii probelor: 14.01.2020

Data executării: 14.01.2020

Data finalizării: 17.01.2020

Scopul solicitării: la cerere - cu plata

Document însoțitor: proces verbal de prelevare

Starea probei la primire: corespunde criteriilor de acceptabilitate ale laboratorului

Prelevatorul răspunde de recoltarea, de transportul și de autenticitatea probei aduse.

Cod proba	Denumirea / Tipul probei / Punct recoltare	Modul de ambalare
255	apa potabila / robinet Turdas Primarie-Retele Turdas	flacon sticla 500 ml
256	apa potabila / robinet Spini Magazin Alimentar	flacon sticla 500 ml
257	apa potabila / robinet Rapas nr 1-Retele Turdas	flacon sticla 500 ml
258	apa potabila / Robinet Rezervor Turdas	flacon sticla 500 ml

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 255

Parametrii determinați / Metoda de analiza	U.M.	Uc	Concentrații admise	Valori determinate
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	-	Nici o modificare anormala	nedetectat
Clostridium perfringens / SR EN ISO 14189:2017	ufc/100 ml	-	0	0
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	-	Nicio modificare anormala	nedetectat

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

	ROMANIA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA
	Deva, str. 22 Decembrie, nr. 38, cod poștal 330190, județul Hunedoara ☎ 0254.211.848 Fax 0254.213.738 E-mail: deva@cpsh.ro Web Site: www.cpsph.ro <i>Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Producției Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141</i>

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa
Nr. 159 / 17.01.2020

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 256

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Uc	Concentr. admis	Val. determinata
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	-	Nici o modificare anormala	nedetectat
Clostridium perfringens / SR EN ISO 14189:2017	ufc/100 ml	-	0	0
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	-	Nicio modificare anormala	nedetectat

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 257

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Uc	Concentr. admis	Val. determinata
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	-	Nici o modificare anormala	nedetectat

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

	ROMANIA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA
	Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, cod poștal 330190, județul Hunedoara ☎ 0254-211.848 Fax: 0254-213.738 E-mail: deva@csphd.ro Web Site: www.csphd.ro
	Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 34141

Laborator Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica Deva

RAPORT DE INCERCARE

analize apa

Nr. 159 / 17.01.2020

Clostridium perfringens / SR EN ISO 14189:2017	ufc/100 ml	-	0	0
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	-	Nicio modificare anormala	nedetectat

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 258

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Ue	Concentru admis	Val. determinata
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015;SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	-	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	-	0	0
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	-	Nici o modificare anormala	nedetectat
Clostridium perfringens / SR EN ISO 14189:2017	ufc/100 ml	-	0	0
Numar de colonii la 22°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	-	Nicio modificare anormala	nedetectat

Acest buletin a fost intocmit in doua exemplare

Ue reprezinta incertitudinea de masurare extinsa

OBSERVATII ASUPRA METODELOR DE ANALIZA:

Concentratie maxima admisa conform Legii apei 458/2002 republicata

Responsabil incercare microbiologie
dr. Perta Iuliana

Medic sef laborator
dr. Sovarschi Estera
Estera
medic primar laborator clinic
COD 580758

Dr. PERTA IULIANA
medic primar laborator
COD 687628

Declaratie: Rezultatele incercarilor se refera numai la produsul supus analizei.

Avertisment: Este interzisa reproducerea totala sau partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletin precum si extinderea rezultatelor la alte produse similare sau utilizarea buletinului de analiza direct pe certificarea produselor similare.

Observatiile, interpretarile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.